

BIBLIOGRAFIE MYKOLOGICKÝCH PRACÍ EVŽENA WICHANSKÉHO

**BIBLIOGRAPHY OF MYCOLOGICAL PAPERS PUBLISHED BY EVŽEN
WICHANSKÝ**

František K o t l a b a , Olexandr K u č e r a k

Mykologické listy 145: 62–65.

Elektronická příloha / electronic supplement

Seznam mykologických prací Evžena Wichanského

List of mycological papers by Evžen Wichanský

1956

Druhý nález bedly hnědohedvábné odrůdy krvavějící – *Lepiota rufovelutina* Vel.
var. *sanguinescens* Pilát. – Česká Mykologie 10: 30–31.

1958

Hlenka dvoukožka nasetá v Praze. – Česká Mykologie 12: 218–219.

Kritické poznámky k druhům *Geoglossum thymiphilum* Vel. a *Geoglossum hirsutum*
Pers. sensu Vel. – Česká Mykologie 12: 243–246.

1959

Nová odrůda kališníku běločerného *Acetabula leucomelas* Pers. var. *semihypogaea*
Wich. odr. polopodzemní. – Česká Mykologie 13: 20–25.

Dva druhy vlněnek – *Arcyria nutans* Grev. a *Arcyria cinerea* Pers. – v Kinského
sadech. – Česká Mykologie 13: 50–52.

Bedla jasná a bedla červenolupenná v Kinského sadech v Praze. – Česká Mykologie
13: 57–60.

Přehled českých druhů rodu *Lycogala* – vlčí mléko. – Česká Mykologie 13: 223–
226.

1960

Kozák vrbový – *Leccinum duriusculum* Kalchbr. et Schulz. var. *salicinum* Wich.
var. n. – Mykologický Sborník 37: 85–87.

Několik zajímavějších druhů hub hřibovitých a bedlovitých z nálezů v letech 1958 a
1959. – Česká Mykologie 14: 40–49.

Nález jazourku hnědočernavého *Geoglossum nigratum* (Fr.) Cke v Kinského sadech v Praze. – Česká Mykologie 14: 160–164.

Několik slov o hlenkách (Myxomycetes). – Mykologický Sborník 37: 113.

Jsou bedly *Lepiota Hetieri* Boudier – bedla Hetierova, a *Lepiota rufescens* (B. et Br.) sensu Lange – bedla narezavělá, totožné? – Mykologický Sborník 37: 116.

Závojenka vmáčklá – *Entoloma rhodopolium* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 37: 122.

1961

Hnojník význačný – *Coprinus insignis* Peck. – Česká Mykologie 15: 104–107.

Hnojník klamný – *Coprinus micaceoides* sp. n. – Česká Mykologie 15: 134–136.

Deset druhů našich běžnějších hlenek. – Mykologický Sborník 38: 1–6, 34–37.

Zvoneček spáleništní (*Geopyxis carbonaria* Alb. Schw.) a několik slov o houbách vyskytujících se na spáleništech. – Mykologický Sborník 38: 6–8.

Zvoneček pohárový – *Geopyxis craterium* Schw. – Mykologický Sborník 38: 8–9.

Penízovka borová hořká – *Collybia tenacella* ss. Schroet. (*Pseudohiatula tenacella* Sing.). – Mykologický Sborník 38: 9.

Tři druhy našich houževnatců. – Mykologický Sborník 38: 50–51.

Dva druhy našich vzácných hlív. – Mykologický Sborník 38: 51–53.

Hřibovec Lakeův – *Boletinus lakei* (Murr.) Sing. – Mykologický Sborník 38: 65–67.

Bedla česká – *Lepiota bohémica* Wich. sp. n. – Mykologický Sborník 38: 102–103.

Hník paprskový a hník kobylicový. – Mykologický Sborník 38: 103–106.

Hřib plavý – *Boletus impolitus* Fr. – Mykologický Sborník 38: 129.

Naše bedly. – Mykologický Sborník 38: 131–133.

Chřipáč černý – *Helvella aterrima* Vel. Mykologický Sborník 38: 133.

Houževnatec tygrovaný – *Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr. Mykologický Sborník 38: 134.

1962

Podzimní výstava hub 1961. – Česká Mykologie 16:13.

Několik druhů, odrůd a forem vzácnějších nebo méně známých hlenek (Myxomycetes) z nálezů v letech 1957 až 1960 v ČSSR. – Česká Mykologie 16: 34–43.

Vápněnka příbuzná – *Badhamia affinis* Rost. – Česká Mykologie 16:116.

Neobvyklý výskyt vzácných jamních kustřebek v roce 1961. – Mykologický Sborník 39: 8–10.

Pláčivka sametová – *Lacrymaria velutina* (Pers. ex Fr.) K. et M. – Mykologický Sborník 39: 11–12.

Bedla česká – *Lepiota (Macrolepiota) bohémica* Wich. sp. n. – Mykologický Sborník 39: 12.

Bedla kolárková – *Lepiota collariata* Wich. sp. n. – Mykologický Sborník 39: 40–41.

Strmělka trsnatá – *Clitocybe conglobata* Vitt. nyní *Lyophyllum conglobatum* Vitt.
Mykologický Sborník 39: 45–46.

Poznámky z rodu *Lyophyllum* (Karst.) Sing. – Mykologický Sborník 39: 46.

Bedla Konradova – *Lepiota konradii* P.D. Orton v Čechách. – Mykologický Sborník
39: 65–66.

Bedla stydlivá – *Lepiota leucothites* (Vitt.) P.D. Orton. – Mykologický Sborník 39:
66–67.

Smržovec smržovitý, malovýtrusný – *Gautieria morchellaeformis* Vitt. var.
microspora Wich. n. var. – Mykologický Sborník 39: 67.

Tři vzácnější druhy chřapáčů. – Mykologický Sborník 39: 69–71.

Slzečník žlutkový – *Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr. – Mykologický Sborník 39:
102–103.

Hlíva jilmová – *Lyophyllum ulmarium* (Bull. ex Fr.) Kühn. – Mykologický Sborník
39: 103–104.

Méně známé a vzácnější druhy štitovek. – Mykologický Sborník 39: 104–105.

Tři šupinovky. – Mykologický Sborník 39: 131–133.

Suchohřib Boudierův. – Mykologický Sborník 39: 133.

Slzivka kořenující – Mykologický Sborník 39: 133–134.

Houževnatec hlemýžďový – Mykologický Sborník 39: 137.

Kaziroh ovčí – *Onygena piligena* (Schum. ex Fr.) Fr. – Mykologický Sborník 39:
138.

1963

Československé druhy rodu *Trichia* – závitěnka (Myxomycetes). – Česká
Mykologie 17: 91–97.

Dva druhy jarních hlízenek: Hlízenka sasanková a hlízenka hlízovitá v Kinského
sadech v Praze – Mykologický Sborník 40: 4–5.

Líha (strmělka) nahloučená a její odrůdy. – Mykologický Sborník 40: 5–6.

Líha (čirůvka) zaškrčená – *Lyophyllum constrictum* (Fr.) Singer. – Mykologický
Sborník 40: 6.

Tři méně známé druhy šupinovek: Šupinovka nádherná, šupinovka mastná a
šupinovka lysá – Mykologický Sborník 40: 7–8.

Bělohnojník zlatový. *Leucocoprinus chryseus* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník
40: 8–9.

Náramkovec císařský (václavka císařská). – Mykologický Sborník 40: 11.

Plaménka žlutavá. – Mykologický Sborník 40: 11–12.

Plaménka nevonná. – Mykologický Sborník 40: 12–13.

Plaménka kozincová *Flammula astragalina*. – Mykologický Sborník 40: 13–14.

Plaménka borová – *Flammula spumosa* Fr. – Mykologický Sborník 40: 14.

Hlenka: Válcovitka narezavělá. – Mykologický Sborník 40: 38.

Šupinovka kostrbatoslizká – *Pholiota squarroso-adiposa* Lange. – Mykologický
Sborník 40: 41–42.

Hřib Fechtnerův – *Boletus fechtneri* Velenovský. – Mykologický Sborník 40: 42–43.

Hřib medotrpký – *Boletus radicans* Pers. ex Fr. *amarus* Pers. – Mykologický Sborník 40: 43.

Nová lokalita hadovky valčíkové v Čechách. – Mykologický Sborník 40: 43.

Čtyři vzácnější druhy špiček v Kinského sadech v Praze. – Mykologický Sborník 40: 43–45.

Tmavobělka světlemedová. – Mykologický Sborník 40: 45–46.

Růžovník – *Boletus fuscoroseus* Smotlacha 1910. – Mykologický Sborník 40: 65–67.

Penízovka širokolupenná – *Oudemansiella (Collybia) platyphylla* (Pers. ex Fr.) Moser. – Mykologický Sborník 40: 69–70.

Václavka obrovská; *Armillariella mellea* forma *gigantea* Wich. n. f. – Mykologický Sborník 40: 71.

Lošák ježatý – *Dryodon cirrhatum* (Pers. ex Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 40: 71.

Tmavobělka nízká – *Melanoleuca humilis* (Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 40: 72.

Křehutička (třepenitka) vlnatá – *Psathyrella cotonea* (Quél.) Kühn. et Romagn. – Mykologický Sborník 40: 73.

Štítovka jelínkovitá – *Pluteus pseudo-cervinus* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 40: 73–74.

Vzácnější či méně známé druhy hníků z nálezů v roce 1962 v Čechách. – Mykologický Sborník 40: 74–75.

Křatka ježatá – *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Kühn. – Mykologický Sborník 40: 75–76.

Destice roblínská – *Discina roblinensis* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 40: 106.

Kukmák okázalý – *Volvaria speciosa* Fr. – Mykologický Sborník 40: 107–108.

Kukmáček našedlý v Kinského sadech v Praze. – Mykologický Sborník 40: 108.

Pečárka jedlá – *Agaricus edulis* Vitt. – Mykologický Sborník 40: 109–110.

Pečárka perličková – *Agaricus meleagris* J. Schaeff. – Mykologický Sborník 40: 110.

Čirůvka (krásněnka) kořenující a její nová odrůda širokovýtrusá. *Calocybe leucocephala* (Fr.) Sing. var. *latispora* Wich. – Mykologický Sborník 40: 110–111.

Čirůvka žlutnoucí – *Tricholoma sulphurescens* Bres. – Mykologický Sborník 40: 111.

Lilák Bulliardův a lilák červenošupinný. – Mykologický Sborník 40: 131.

Kukmák myší – *Volvariella murinella* (Quél.) Mos. – Mykologický Sborník 40: 131–132.

Bedla drobnošupinatá a její odrůda: odr. černošupinatá – *Lepiota micropholis* var. *fellinoides* Wich. var. n. – Mykologický Sborník 40: 135–136.

Bedla růžově kořínkatá v Čechách. – Mykologický Sborník 40: 136.

Hník význačný a hník Boudierův. – Mykologický Sborník 40: 136–137.

Šťavnatka kluzká a šťavnatka papouščí – Mykologický Sborník 40: 137.

Závojenka mechovkovitá. – Mykologický Sborník 40: 140.

Holubinka slonovinová – *Russula elephantina* Fr. – Mykologický Sborník 40: 141.

1964

Vzácnější a méně známé druhy hlenek v Čechách a na Moravě. – Česká Mykologie 18: 55–59.

Didymium macrospermum Rost. – dvoukožnatka velkovýtrusá. – Česká Mykologie 18: 236–237.

Kustřebka zední v květináči/Dr. E. W./ – Mykologický Sborník 41: 8–9.

Bedla dívčí – *Lepiota rhacodes* Fr. ex Vitt. var. *puellaris* Fr. – Mykologický Sborník 41: 9–10.

Pečárka uťato–hlíznatá – *Agaricus abruptibulbus* Peck. – Mykologický Sborník 41: 10.

Slizivka sladkovonná – *Hebeloma sacchariolens* Quél. – Mykologický Sborník 41: 11.

Stroček trubkovitý (kominiček) – *Craterellus cornucopioides* (L.) Fr. – Mykologický Sborník 41: 11–12.

Bělohnojník Badhamův – *Leucocoprinus badhamii* (Bk. et Br.) Locquin. – Mykologický Sborník 41: 12.

Slizivka kořenatá – *Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken. – Mykologický Sborník 41: 12–13.

Přizátka buková – *Limacium penarium* (Fr.) Schroeter. – Mykologický Sborník 41: 13.

Plaménka šedohlínová – *Flammula lenta* (Pers.) Gill. – Mykologický Sborník 41: 14.

Špička listová – *Marasmius epiphyllus* Fr. ex Pers. – Mykologický Sborník 41: 14.

Dva druhy jarních šupinovek (rolniček): – *Agrocybe praecox*, *A.dura*. – Mykologický Sborník 41: 16–17.

Pečárka obrovská – *Agaricus augustus* Fries. – Mykologický Sborník 41: 42–43.

Kukmák smrkový – *Volvariella hypopithys* (Fr. ex Karst.) Mos. – Mykologický Sborník 41: 43–44.

Třepenitka hlava Medusina – *Hypholoma caput–medusae* (Fr.) Ricken. – Mykologický Sborník 41: 44.

Ucháč čepcovitý – *Gyromitra infula* Schaeff. – Mykologický Sborník 41: 45.

Šupinovka kostrbatá. – Mykologický Sborník 41: 46.

Mnohokrčka dírkovaná – *Myriostoma coliforme* (Dicks. ex Pers.) Corda. – Mykologický Sborník 41: 47.

Trepkovitka Bresadolova – *Crepidotus bresadolae* Pilát. – Mykologický Sborník 41: 47.

Tři nové odrůdy hub hřibovitých; *Xerocomus chrysenteron* var. *nigrescens* Wich. n. v. – Mykologický Sborník 41: 49.

Leccinum testaceo–scabrum var. *olivaceo–viride* Wich. n. v. – Mykologický Sborník 41:

Leccinum testaceo–scabrum var. *viridescens* Wich. n. v. – Mykologický Sborník 41:

Hvězdovka brvitá – *Geastrum fimbriatum* Fr. – Mykologický Sborník 41: 72–73.

Strmělka ojiněná (nebo zimní). – Mykologický Sborník 41: 73–74.

Štítovka hnědavě bílá – *Pluteus patricius* Schulzer. – Mykologický Sborník 41: 75.

Štítovka chlupatá – *Pluteus villosus* ss. Debary. – Mykologický Sborník 41: 75.

Pavučinec (pahříb) mnohotvárný – Mykologický Sborník 41: 97.

Kukmák stromový (bělovltný) – *Volvariella bombycina* (Pers. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 41: 97.

Strmělka mechová – *Clitocybe umbonata* (Pers.) Konr. – Mykologický Sborník 41: 97.

Strmělka číškovitá – *Clitocybe cyathiformis* (Bull.) Quél. – Mykologický Sborník 41: 98.

Čírůvka holubičí – *Tricholoma columbetta* Fr. – Mykologický Sborník 41: 98.

Čírůvka bílá – *Tricholoma album* (Schaeff. ex Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 41: 98–99.

Hník domácí – *Coprinus domesticus* (Pers.) Fr. – Mykologický Sborník 41: 99–100.

Dvě vzácnější bedly: Generis *Lepiota* species duae rariores. – Mykologický Sborník 41: 100–101.

Ušičko černé – *Pseudoplectania nigrella* (Pers. ex Fr.) Fuckel. – Mykologický Sborník 41: 101–102.

Trávníčka černomodrá – *Leptonia (Rhodophyllus) lazulina* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 41: 102–103.

Pečárka šupinatá – *Agaricus squamuliferus* Moeller. – Mykologický Sborník 41: 103.

Hřibník kaštanový trpasličí. *Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél. var. *pygmaeus* Wich. n. var. – Mykologický Sborník 41: 130–131.

Jedlé a chutné druhy pavučinců. – Mykologický Sborník 41: 131–133.

Hník kořenující (mrvní). – *Coprinus fimetarius* (L.) Fr. – Mykologický Sborník 41: 133.

Hník smetištíní – *Coprinus sterquilinus* Fr. – Mykologický Sborník 41: 134.

Lištička modrošedá – *Cantharellula obbata* (Fr.) Bousset. – Mykologický Sborník 41: 134.

Slizobedla slzivá – *Limacella lenticularis* (Fr. ex Lash) Gilb. – Mykologický Sborník 41: 134.

Žlutě, hlínověžlutě a okrově zbarvené holubinky. – Mykologický Sborník 41: 135–137.

1965

Suchohřib příživný – *Xerocomus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 42: 5–6.

Dva druhy krásnorůžků. – Mykologický Sborník 42: 12.

- Bedla vlnatá – odrůda okrovosírová. – Mykologický Sborník 42: 12–13.
- Hlíva pozdní – *Pleurotus serotinus* (Schrad.) Gill. – Mykologický Sborník 42: 13.
- Čtyři druhy našich čechrtek. – Mykologický Sborník 42: 14.
- Kunc K., Wichanský E.: Hřib rubínový – *Boletus rubinus* W.G. Smith. – Mykologický Sborník 42: 34–35.
- Jazourek chlupatý – *Trichoglossum hirsutum* (Pers. ex Fr.) Boud. – Mykologický Sborník 42: 36–37.
- Ryzec bledoslizký – *Lactarius glutino-pallens* Moeller et Lange. – Mykologický Sborník 42: 40–41.
- Křehutka hlínobarvá – *Psathyra lutensis* Romagn. – Mykologický Sborník 42: 42.
- Křehutka jarní – *Psathyra vernalis* Lange ex Kühn. et Romagn. – Mykologický Sborník 42: 42.
- Lysohlávka čokoládová – *Psilocybe spadicea* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 42: 42–43.
- Lysohlávka tence masitá – *Psilocybe sarcocephala* (Fr.) Gill. – Mykologický Sborník 42: 43.
- Opětovný nález štítovky hnědobílé. – Mykologický Sborník 42: 43–44.
- Šťavnatka březnovka – *Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres. – Mykologický Sborník 42: 66–67.
- Škárka hvězdčovitá – *Mycenastrum corium* (Guers. in DC.) Desv. – Mykologický Sborník 42: 67–68.
- Tmavobělka šedohnědá – *Melanoleuca polioleuca* (Fr.) Kühner et Maire. Mykologický Sborník 42: 68.
- Tmavobělka krátkonohá – *Melanoleuca brevipes* (Bull. ex Fr.) Pat.– Mykologický Sborník 42: 69.
- Štítovka nažloutlá – *Pluteus lutescens* (Fr.) Bres. – Mykologický Sborník 42: 70.
- Štítovka isabellová – *Pluteus hiatus* Romagn. – Mykologický Sborník 42: 70.
- Kržatka kořenující (špičatá) – *Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim – Mykologický Sborník 42: 71.
- Žlutotřepeňka pomněnková – *Naematoloma myosotis* (Fr.) A.H. Smith. – Mykologický Sborník 42: 71.
- Lakovka pokroucená – *Laccaria tortilis* (Fr. ex Bolt.) Boud. – Mykologický Sborník 42: 71–72.
- Slizivka uťatá – *Hebeloma truncatum* (Schaeff. ex Fr.). – Mykologický Sborník 42: 72.
- Ryzec olšový – *Lactarius cyathula* Fr. – Mykologický Sborník 42: 104.
- Lehce poznatelný, vydatný jedlý pavučinec. – Mykologický Sborník 42: 104–105.
- Rudočehratka uťatá – *Rhodocybe truncata* (Schaeff. ex Fr.) Singer. – Mykologický Sborník 42: 107.
- Rudočehratka špinavá – *Lepista sordida* (Fr.) Singer. – Mykologický Sborník 42: 107.
- Šťavnatka zlatožlutá – *Hygrocybe obrussea* (Fr.) Karst. – Mykologický Sborník 42: 107–108.

Penízovka páchnoucí – *Lyophyllum rancidum* (Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 42: 108.

Houby dřevokazné v Petřínských sadech v Praze. – Mykologický Sborník 42: 116–118.

Praktické houbaření v Kanadě. – Mykologický Sborník 42: 119–120.

Kržatka špičatá – *Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim. – Mykologický Sborník 42: 134.

Helmovka cínová – *Mycena stannea* sensu Ricken. – Mykologický Sborník 42: 134–135.

Helmovka pařezová – *Mycena tintinabulum* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 42: 135.

Límcovka natřená – *Stropharia inuncta* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 42: 135.

Límcovka měděnková krásnošupinatá v Kinského sadech v Praze – *Stropharia aeruginosa*. – Mykologický Sborník 42: 135.

Štítovka šedohnědá – *Pluteus cinereo-fuscus* Lange. – Mykologický Sborník 42: 136.

Strmělka mlženka odrůda bílá. – Mykologický Sborník 42: 136.

Čepičatka utlá forma polokulatá. – Mykologický Sborník 42: 136.

Kalichovka spáleníštní – *Omphalia maura* Fr. – Mykologický Sborník 42: 136–137.

Lištička číškovitá – *Cantharellula cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 42: 137.

Křehutka síťnatá – *Psathyra chondroderma* Bk. et Br. (Kühn.– Romang.). – Mykologický Sborník 42: 137.

Křehutka křehoučká – *Psathyra marcescibilis* (Britz.) Sing. – Mykologický Sborník 42: 137.

Slizivka obraná – *Hebeloma spoliatum* Fr. – Mykologický Sborník 42: 138.

Šupinovká jehličnatá – *Pholiota marginata* (Batsch) Quél. – Mykologický Sborník 42: 138.

1966

Coprinus velox Got. ap. Gill. (sensu Lange) – hnojník rychlý. – Česká Mykologie 20:32–33.

Physarum rubiginosum Fr. – vápenatka nachová. – Česká Mykologie 20: 61.

Československé druhy rodu *Hemitrichia* Rost. (Myxomycetes). – Česká Mykologie 20:189–198.

Kačenka náprstkovitá odrůda žilnatá. – Mykologický Sborník 43: 26.

Dvě tmavobělky. – Mykologický Sborník 43: 29.

Dva druhy jarních pavučinců – Generis *Cortinarius* duae species vernaes – Mykologický Sborník 43: 29–30.

Štítovka hnědočerná – *Pluteus brunneo-ater* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 43: 30.

Zajímavé nálezy v roce 1965. – Mykologický Sborník 43: 39.

Z nálezů v roce 1965. – Mykologický Sborník 43: 43.

- Hník strakatý – *Coprinus picaceus* Fr. ex Bull. – Mykologický Sborník 43: 44–45.
Bedla síťohlavá – *Lepiota areolata* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 43: 68.
Holubinka bukovka odrůda panenská. – Mykologický Sborník 43: 69.
Hník sněžný – *Coprinus niveus* (Pers. ex Fr.) Fr. – Mykologický Sborník 43: 69.
Hník roztrhaný *Coprinus hiascens* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 43: 69.
Hník srdcovýtrusný – *Coprinus patouillardi* Quél. – Mykologický Sborník 43: 70.
Řasnatka vosková – *Galactinia cerea* (Sow. ex Fr.) Svrček. – Mykologický Sborník 43: 70.
Loupavka mřížkovitá – *Hysterangium separabile* Zeller. – Mykologický Sborník 43: 79.
Trepkovitka měnlivá – *Crepidotus variabilis* (Pers. ex Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 43: 79.
Muchomůrka šiškovitá – *Amanita strobiliformis* (Vitt.) Quél. – Mykologický Sborník 43: 81.
Tři tmavobělky. – Mykologický Sborník 43: 97–99.
Čírůvka žilhaná – *Tricholoma virgatum* (Fr.) Kumm. – Mykologický Sborník 43: 99.
Čírůvka nevábná – *Tricholoma inamoenum* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 43: 100.
Červenolupen porfyrový – *Rhodophyllus (Entoloma) porphyrophaeus* (Fr.) Lange. – Mykologický Sborník 43: 100–101.
Slizobedla slzivá – *Limacella guttata* (Fr. ex Pers.). – Mykologický Sborník 43: 101.
Žlutofepenitka roztroušená – *Nematoloma dispersum* (Fr.) Karst. – Mykologický Sborník 43: 102.
Dva druhy význačnějších hlív. – Mykologický Sborník 43: 102–103.
Dvě hlívy. – Mykologický Sborník 43: 103.
Kukmák myší odr. hrbolatý – *Volvariella murinella* f. *terrestris* Wich. n. f. – Mykologický Sborník 43: 104–105.
Nález vzácné muchomůrky císařské v Praze. – Mykologický Sborník 43: 105–106.
Několik zajímavých nálezů hub. – Mykologický Sborník 43: 106.
Hník rychlý – *Coprinus velox* God. – Mykologický Sborník 43: 135.
Několik vlákníc. – Mykologický Sborník 43: 138–139.
Několik hřibovitých. – Mykologický Sborník 43: 139–140.
Dvě malé bedly. – Mykologický Sborník 43: 140–141.
Několik zajímavých nálezů v roce 1966. – Mykologický Sborník 43: 141–142.
Další zajímavé nálezy hub / *Coprinus comatus* var. *stellato-laciniatus* Wich. n. var./ – Mykologický Sborník 43: 142–143.
Holubinka Velenovského v Kinského sadech v Praze. – Mykologický Sborník 43: 146.

1967

- Houževnatec přivázlý – *Lentinus adhaerens* (Alb. et Schw.) Fr. – Mykologický Sborník 44: 7.

- Ohnivec šarlatový – *Plectania coccinea* (Scop.) Fuckel. – Mykologický Sborník 44: 7.
- Strmělka ojíňená – *Clitocybe radicellata* Gill. – Mykologický Sborník 44: 7–8.
- Závojenka (červenolupen) raná – *Rhodophyllus vernus* (Lund.) Romagn. – Mykologický Sborník 44: 8.
- Zvonovka citronová – *Rhodophyllus (Nolanea) icterinus* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 44: 9.
- Hník zlatovlasý – *Coprinus auricomus* Pat. – Mykologický Sborník 44: 9.
- Šťavnatka vínová – *Hygrophorus capreolarius* Kalchbr. – Mykologický Sborník 44: 9.
- Několik zajímavých nálezů hub podle záznamů poradenské služby ČsMS z konce r. 1966. – Mykologický Sborník 44: 9–10.
- Dva druhy jarních hlízenek v Kinského sadech v Praze. – Mykologický Sborník 44: 12–13.
- Hrachovec hvězdovitý – *Sphaerobolus stellatus* Tode ex Pers. – Mykologický Sborník 44: 37.
- Naše běžné tvrdohouby. – Mykologický Sborník 44: 38–41.
- Tmavobělka příbuzná – *Melanoleuca cognata* (Fr.) K. et. M. – Mykologický Sborník 44: 47.
- Kukmák myší odr. hrbolatý – *Volvariella murinella* (Quél.) Mos. var. *umbonata* (Lange) Wich. comb. nov. – Mykologický Sborník 44: 51.
- Tři štítovky. – Mykologický Sborník 44: 51–52.
- Šupinovka rezavokostřbatá – *Pholiota subsquarrosa* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 44: 83–84.
- Šťavnatka šarlatová – *Hygrophorus (Hygrocybe) coccineus* Fr. ex Schaeff. – Mykologický Sborník 44: 84.
- Hloubenka zvlněná vonná – *Eccilia undata* (Fr.) Quél. var. *odora* Favre. – Mykologický Sborník 44: 84.
- Hník kořenující – drobná forma. *Coprinus macrorhizus* Fr. ex Pers. – forma *minor*. – Mykologický Sborník 44: 85.
- Hník velkohlavý – *Coprinus macrocephalus* Berk. – Mykologický Sborník 44: 85.
- Dvě bedly. – Mykologický Sborník 44: 85–86.
- Holubinka sluneční – *Russula solaris* Ferd. et Winge. – Mykologický Sborník 44: 86.
- Pololysohlávka drobnoučká – *Deconica minuscula* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 44: 87.
- Neobvyklé stanoviště hub. Mykologický Sborník 44: 87.
- Chameotka dlouhonohá – *Chamaeota longipes* Wich. sp. n. – Mykologický Sborník 44: 141–143.
- Bedla klamavá – *Lepiota pseudohelveola* Kühn. ex Hora, 1960. – Mykologický Sborník 44: 143.
- Plaménka drobná – *Flammula (Pholiota) scamba* Fr. – Mykologický Sborník 44: 143–144.

- Šupinovka (Plaménka) šedohlínová odr. dřeňová /*Pholiota (Flammula) lenta* (Pers. ex Fr.) Singer var. *medullata* Wich. var. n./ – Mykologický Sborník 44: 144.
Límčovka žlutolesklá – *Stropharia luteonitens* (Vahl.) Quéf. – Mykologický Sborník 44: 146.
Kozák topolový – *Leccinum duriusculum* (Kalchbr. et Schulz. ap. Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 44: 158–159.

1968

- Československé druhy rodu *Arcyria* – vlněnka (Myxomycetes). – Česká Mykologie 22: 129–145.
Některé zajímavější nálezy z roku 1967 /*Coprinus plicatilis* var. *filopes* Wich. var. n. – Mykologický Sborník 45: 14–18.
Další zajímavé nálezy v r. 1967 /*Cantharellus decipiens* Wich. n. sp., *Coprinus ephemerus* var. *radicans* Wich. n. var./ – Mykologický Sborník 45: 37–40.
Hník krátkodobý odr. kořenující – *Coprinus ephemerus* (Fr.) var. *radicans* Wich. n. var. – Mykologický Sborník 45: 40.
Plamenečka (Penízovka) kořenující – nová odrůda plamenečky (penízovky) sametonohé /*Flammulina velutipes* var. *radicans* Wich. n. var./ – Mykologický Sborník 45: 69–70.
Zajímavé nálezy v r. 1967. – Mykologický Sborník 45: 77–78.
Strmělka Langeova – *Clitocybe langei* Sing. – Mykologický Sborník 45: 79–80.
Štítovka šedohnědá – *Pluteus cinereo-fuscus* J. Lange. – Mykologický Sborník 45: 118.
Štítovka patricijská – *Pluteus patricius* (Schulzer) Boud. – Mykologický Sborník 45: 119.
Štítovka slámomilná – *Pluteus straminiphilus* Wich. sp. nov. – Mykologický Sborník 45: 119–120.
Muchomůrka šiškovitá – *Amanita solitaria* (Bull. ex Fr.) Secr. – Mykologický Sborník 45: 121.
Žaludice lysá (obřízná) – v Kinského sadech v Praze. – Mykologický Sborník 45: 124.
Zajímavé nálezy v r. 1968. – Mykologický Sborník 45: 126–129.

1969

- Kukmák maličký – *Volvariella pusilla* (Pers. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 46: 3.
Slzivka zatvrdlá – *Hebeloma edurum* Métrod. – Mykologický Sborník 46: 3–4.
Čtyři méně známé štítovky. – Mykologický Sborník 46: 4–6.
Palečka zimní – *Tulostoma brumale* Pers. ex Pers. – Mykologický Sborník 46: 6.
Houževnatec přitisklý – *Lentinus adhaerens* (Alb. et Schw. ex Fr.) Fr. – Mykologický Sborník 46: 6.
Méně známé houby rosolovkovité, vyskytující se v zimě nebo od podzimu do jara. – Mykologický Sborník 46: 7.

Dvě čirůvky. – Mykologický Sborník 46: 7.

Třepenitka modrající – *Hypholoma coprinifacies* (Roll.) Herink. – Mykologický Sborník 46: 7–8.

Neobvyklý výskyt májovek v podzimních měsících r. 1968. – Mykologický Sborník 46: 15.

Zajímavé nálezy v r. 1968. – Mykologický Sborník 46: 43–45.

Hník stroupkatý – *Coprinus aphtosus* Fr. – Mykologický Sborník 46: 70.

Stroček trubkovitý (kominíček). – *Craterellus cornucopioides* (L.) Fr. – Mykologický Sborník 46: 70.

Stroček kadeřavý – *Craterellus sinuosus* Fr. – Mykologický Sborník 46: 70.

Tři plžatky. – Mykologický Sborník 46: 70–71.

Strmělka středobarvá (podle Piláta barvoměnná) – *Clitocybe metachroa*. – Mykologický Sborník 46: 71.

Stopečka pýřitá – *Macropodia macropus* Pers. /*Macropodia macropus* f. *alba* Wich./ – Mykologický Sborník 46: 101.

Hník velkohlavý – *Coprinus macrocephalus* Berk. – Mykologický Sborník 46: 102.

Některé vláknice. – Mykologický Sborník 46: 104–105.

Dvě vzácnější límcovky. – Mykologický Sborník 46: 106.

Václavka širožlutá – *Armillaria mellea* forma *sulfurea*. – Mykologický Sborník 46: 106.

Dvě nejmenší kržatičky. – Mykologický Sborník 46: 106.

Zvoneček Gaillardův – *Geopyxis gaillardiana* Boud. – Mykologický Sborník 46: 107.

Zajímavější nálezy v r. 1969 /*Amanita spissa* var. *alba* Wich. n. var./ – Mykologický Sborník 46: 109–113.

Rolnička (šupinovka) bažinná – *Agrocybe paludosa* (J. Lange) Kühn. et Romagn. – Mykologický Sborník 46: 115.

1970

Šťavnatka cihlová – *Hygrocybe sciophana* (Fr.) Karst. – Mykologický Sborník 47: 5.

Šťavnatka krvavá – *Hygrocybe miniata* (Fr.) Kummer. – Mykologický Sborník 47: 5.

Štítovka Curtisiova (patricijská) – *Pluteus curtisii* (Bk. et Br.) Sacc. – Mykologický Sborník 47: 5.

Kořenovec žlutavý – *Rhizopogon luteolus* Fr. et Nordh. emend. Tul. – Mykologický Sborník 47: 6–7.

Ryzce tmavohnědé, jejichž mléko nebo dužnina červenají. – Mykologický Sborník 47: 6–7.

Ryzce, jejichž mléko na vzduchu fialoví. – Mykologický Sborník 47: 8.

Jedlé ryzce s mlékem mrkvově nebo vínově zbarveným. – Mykologický Sborník 47: 8.

Neobvyklý výskyt plodnic suchohříbu pestrého – *Boletus (Xerocomus) rubellus* (Krbh.) Mos. ve sklepě na zdi. – Mykologický Sborník 47: 18–19.

Strmělka smrdutá – *Clitocybe clitopus* (Fr. ex Fr.) Gillet – Mykologický Sborník 47: 36.

Hlíva pozdní – *Hohenbuehelia serotina* (Schrad. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 47: 36.

Strmělka nezdobná – *Clitocybe inornata* (Sow. ex Fr.) Gillet. – Mykologický Sborník 47: 36.

Rod: Límcovka – *Stropharia* (Fr.) Quél. – Mykologický Sborník 47: 44–45.

Čeřed: Šťavnatkovité – *Hygrophoraceae* Roze. – Mykologický Sborník 47: 81–82.

Šťavnatka Hedrychova – *Hygrophorus (Limacium) hedrychii* Vel. – Mykologický Sborník 47: 83.

Muchomůrka ježatohlavá – *Amanita echinocephala* (Vitt.) Quél. – Mykologický Sborník 47: 83.

Liška nažloutlá – *Cantharellus lutescens* Pers. ex Fr. – Mykologický Sborník 47: 83.

Nový rod: Lepkavec – *Chroogomphus* (Singer) O.K. Miller. – Mykologický Sborník 47: 113.

Hlíva ušatá – *Pleurotus porrigens* (Pers.) Gill., nyní *Pleurocybella porrigens* (Pers. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 47: 117.

Hlíva dřevní – *Pleurotus lignatilis* (Fr.) Gill. nyní *Pleurocybella lignatilis* (Pers. ex Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 47: 117–118.

Rod: Hlívečka – *Resupinatus* Nees ex S.F. Gray. Mykologický Sborník 47: 118–119.

Strmělky s vůní anýzovou. – Mykologický Sborník 47: 1.

1971

Tři štítovky. – Mykologický Sborník 48: 3.

Kukmák Taylorův – *Volariella taylori* (Lasch ex Oudemans) Sing. – Mykologický Sborník 48: 4.

Několik nálezů z r. 1970. – Mykologický Sborník 48: 8–9.

Dvě běločehratky. – Mykologický Sborník 48: 37.

Dvě křehutky. – Mykologický Sborník 48: 51.

Čirůvečka (hlíva) ozdobná – *Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing. – Mykologický Sborník 48: 51.

Pavučinec (pahříb) větrenonohý – *Cortinarius (Phlegmacium) saginus* Fr. – Mykologický Sborník 48: 51.

Závojenka hnědošedavá – *Rhodophyllus (Entoloma) lividoalbus* Kühn. et Romagn. – Mykologický Sborník 48: 88–89.

Špička cibulová – *Marasmius alliaceus* (Jacq. ex Fr.) Fr. – Mykologický Sborník 48: 89.

Špička Wynneova – *Marasmius wynnei* Bk. et B. – Mykologický Sborník 48: 89.

Strmělka pupkovitá – *Clitocybe umbilicata* (Fr. ex Schöff.) Sing. – Mykologický Sborník 48: 89.

1972

Štítovka tečkovaná – *Pluteus punctatus* Wich. n. sp. – Mykologický Sborník 49: 1.

Kropenatec zvoncovitý – *Panaeolus campanulatus*. – Mykologický Sborník 49: 1–2.

Poznámky k bedle červenající odr. zahradní (*Lepiota rhacodes* var. *hortensis* Pilát).

– Mykologický Sborník 49: 43.

1973

Hřib Fechtnerův (bukový) – *Boletus fechtneri* Velenovský. – Mykologický Sborník

50: 11.

1974

Hník vroubený – *Coprinus crenatus* Lasch ss. Ricken (z archivu). – Mykologický

Sborník 51: 33.